
Zonnedauw 'Drosera pygmaea' (CarniDr105)

Drosera pygmaea



€ 6,17

Het zuiden van Australië is ontzettend rijk aan dwergsoorten van deze carnivoren. Drosera pygmaea kan het vlaggenschip van deze miniatuur vleeseters worden genoemd. De plant vangt zijn prooi met plakkerige vloeistof op het einde van lange haren op zijn dikke stevige bladeren. Op deze manier komt de vleeseter aan de extra voedingstoffen die in zijn groeigebied ontbreken. Drosera pygmaea kan in een niet te vochtig en warm terrarium gehouden worden.

Plant soort:	Standplaats:	Volwassen breedte:	Licht:	Watergift:	Araflora info
vleesetende	binnen	10 cm	veel zonlicht	veel	introductie

Product info

Drosera pygmaea is een miniatuur zonnedauw die niet groter wordt dan 2cm. De bladeren van deze soort zijn felgroen met rode uiteindes. Insecten komen vast te zitten in een plakkerige vloeistof die uit speciale klieren wordt afgescheiden. Wanneer Drosera pygmaea bloeit doet hij dit met een helderwitte bloem die op een in verhouding lange stengel boven het rozet uit steekt. Deze bijzondere zonnedauw is naast het zuiden van Australië ook in het noorden van Nieuw-Zeeland te vinden. De plant bloeit in de lente en zomer om vervolgens in de winter weer in terug te keren naar een ruststaat.

Hoogte: 3 cm		Breedte: 4 cm	
Volwassen hoogte: 5-10 cm		Volwassen breedte: 10 cm	
Bloeiperiode: Jan-July		Product: plant	
Plant soort: vleesetende		Groeiwijze: normaal	
Eigenschappen: speciaal		Groeisnelheid: normaal	
Araflora info: introductie		Verspreiding: Australië en Nieuw Zeeland	

Copyright © araflora.com 2006 - 2024

Hoogte habitat:
0-500 m

Copyright © araflora.com 2006 - 2024

Plantcare

Drosera pygmaea houdt zoals zijn Nederlandse naam al verraad van erg veel zonlicht. Zet de zonnedauw op een plek in direct zonlicht of dicht bij het kunstlicht in uw terrarium. De plant is niet zozeer gevoelig voor schommelingen in luchtvochtigheid, maar deze moet wel altijd onder 90% en boven 50% blijven. U kunt het beste een mengsel van veenmos en perliet gebruiken in een verhouding van 1:2. Wij bieden dit aan in onze sectie ‘plant toebehoren'. Let op dat algen en mos niet over de zonnedauw heen groeien, want door zijn kleine formaat wordt hij al snel weg geconcurreerd. De temperatuur kan het beste tussen 20?C en 25?C liggen. In de winter kan de temperatuur zo'n 10?C lager liggen dan normaal om de natuurlijke seizoenen na te bootsen. Dit zal ervoor zorgen dat de plant bladeren aan gaat maken. Geef Drosera pygmaea regen- of gedestilleerd water met een plantenspuit. Knip oude bloemen uit de plant met een ontsmette schaar om ziektes te voorkomen. U kunt de plant voeren met kleine insecten. Echter niet te veel, want dan kan de prooi gaan schimmelen. In dat geval is het belangrijk het blad te ontsmetten met een kleine hoeveelheid alcohol op een wattenstaafje.

Verzorging:
normaal

Standplaats:
binnen

Standplaats:
kunstlicht

Licht:
veel zonlicht

Kunstmatig licht hoogte:
0-20cm

Bemesting:
none

Onderhoud:
knip uitgebloeide bloemen af

Watergift:
veel

Bewatering tips:
water in schotel

Bewatering tips:
niet sproeien

Luchtvochtigheid overdag:
60-100%

Luchtvochtigheid 's nachts:
80-100%

Lucht circulatie:
normaal

Temperatuur
15°C

Dag temperatuur
15-25°C

Nacht temperatuur
5-25°C

Temperatuur max:
30°C

Substraat soort:
peat

Verpotten:
after 2 years

Copyright © araflora.com 2006 - 2024