Zonnedauw 'Drosera x filiformis x rotundifolia' (CarniDr138)

Drosera x filiformis x rotundifolia



€ 0,00

Veel soorten zonnedauw hebben lepelvormige bladeren. Bij Drosera x filiformis x rotundifolia zijn deze echter niet ovaal, maar zijn ze draadvormig. Bovendien is de bovenkant naar beneden gedraaid, waardoor ze iets weg hebben van een slang. Drosera x filiformis x rotundifolia is een kruising van twee vrij verschillende soorten. De vleeseter kan door zijn natuurlijke habitat ook in Nederland zowel buiten als binnen overleven.

Plant soort:	Standplaats:	Volwassen breedte:	Licht:	Watergift:	Araflora info
vleesetende	binnen	10 cm	veel zonlicht	veel	introductie

Product info

Drosera x filiformis x rotundifolia is een kruising tussen de soorten Drosera filiformis en Drosera rotundifolia. Ook wel de ?draadzonnedauw? en ?ronde zonnedauw? genoemd. De eerste is afkomstig uit Noord-Amerika en de tweede in Nederland, waar de soort op de rode lijst staat. Het resultaat is een fraaie plant met draadvormige bladeren. Aan deze bladeren zitten kleefharen waarop vliegen en andere prooi vast komt te zitten. Het blad rolt dan op en verteert de prooi langzaam. Drosera x filiformis x rotundifolia bloeit met wel meer dan tien witte bloemen tegelijk op lange bloemstelen.

Hoogte: 3 cm		Breedte: 4 cm	
Volwassen hoogte: 5-10 cm		Volwassen breedte: 10 cm	
Bloeiperiode: Jan-July		Product: plant	
Plant soort: vleesetende		Groeiwijze: normaal	
Eigenschappen: speciaal		Groeisnelheid: normaal	
Araflora info: introductie		Verspreiding: Australië en Nieuw Zeeland	
Hoogte habitat:			

Copyright © araflora.com 2006 - 2024

0-500 m



Copyright © araflora.com 2006 - 2024

Plantcare

Het is van belang dat Drosera x filiformis x rotundifolia veel licht krijgt. Zet hem daarom altijd op een plek in de volle zon of onder de lichtbron in uw kas. Deze zonnedauw kent een rustfase. In de winter blijft er een kleine knop over die in de lente weer zal beginnen uit te schieten. Deze hybride is bestand tegen koude temperaturen van tegen het vriespunt, maar kan bij vorst toch beter naar binnen worden gehaald. Zorg in een terrarium voor een temperatuur van 22?C en een luchtvochtigheid van rond 65%. Het is belangrijk om Drosera x filiformis x rotundifolia op een vochtige plek te planten en telkens water te geven wanneer de grond uit dreigt te drogen. De ondergrond moet voedingsarm zijn. Een mengsel van perliet, gewassen zand en veenmos zal voor een goede groei zorgen. Wij bieden dit aan in onze sectie ?plant toebehoren?. Om de groei nog meer te bevorderen kunt u elke drie weken prooi op het blad leggen, als de zonnedauw deze zelf al niet gevangen heeft. Let op dat de prooi niet gaat schimmelen. Gebeurt dat wel dan moet u het blad ontsmetten. Knip uitgebloeide bloemen en oude bloemstelen uit de plant om hem gezond te houden.

Verzorging:
normaal

Standplaats:
binnen

Standplaats:
kunstlicht

Licht:
veel zonlicht

Kunstmatig licht hoogte:
0-20cm

Bemesting:
none

Onderhoud:
knip uitgebloeide bloemen af

Watergift:
veel

Bewatering tips:
water in schotel

Bewatering tips:
niet sproeien

Luchtvochtigheid overdag:
60-100%

Luchtvochtigheid 's nachts:
80-100%

Lucht circulatie:
normaal

Temperatuur
15°C

Dag temperatuur
15-25°C

Nacht temperatuur
15-30°C

Temperatuur max:
30°C

Ph grond:
<7

Substraat soort:
peat

Verpotten:
after 2 years

Copyright © araflora.com 2006 - 2024