

Zonnedaauw 'Drosera menziesii' (CarniDr48)

Drosera menziesii

€ 7,09

Drosera menziesii is een vleesetende plant uit de zonnedaauwfamilie die geschikt is voor beginners. Deze soort komt voor in het zuidwesten van Australi¨. De plant heeft tot een 40 cm lange, omhooggaande stengel met kleine ronde bladeren die karakteristieke klieren bevatten waarmee insecten gevangen worden. Deze plant vraagt veel licht en moet altijd vochtig gehouden worden. De soort is geschikt voor lichte kamers, grote terraria of kassen en kan met warmer weer ook buiten staan. Zonnedauwen staan bekend om hun opvallende rode klieren waarmee insecten kunnen worden gevangen. Dit spreekt op zichzelf al tot de verbeelding, maar Drosera menziesii doet daar nog een schep bovenop. De opmerkelijke vleeseter heeft vallen met een uitgebreid kleurenspectrum, waardoor Drosera menziesii liefkozend de regenboogzonnedaauw wordt genoemd. Tijdens de bloei komen er prachtige roze bloemen tevoorschijn.



Plant soort:



vleesetende

Standplaats:



binnen

Volwassen breedte:



10 cm

Licht:



veel zonlicht

Watergift:



veel

Araflora info



introductie

Product info

Drosera menziesii is een vleesetende plant uit de zonnedaauw familie die tot ongeveer 40 cm lang groeit. De makkelijke beginnerssoort is meerjarig en groeit uit een kleine knol in de grond. Net als elke soort binnen het geslacht Drosera heeft ook deze plant bladeren met speciale klieren, waarmee insecten gevangen kunnen worden voor voedingsstoffen. Deze soort heeft geen centraal rozet: de stengel groeit vanuit een rode knol van maximaal 1 cm. Met een intense belichting kunnen de ronde, beklieerde bladeren roder van kleur worden. In juli tot november kan deze plant aan het einde van de stengels relatief grote, felroze bloemen produceren. Er bestaan ook varianten die meer oranje gekleurde bloemen kunnen produceren. Vermeerderen kan bij deze plant het gemakkelijkst door jonge knolletjes onderaan de moederplant los te halen en op te groeien. Ook het zaad oogsten en zaaien lukt bij deze plant.

Hoogte:

5 cm



Breedte:

4 cm



Volwassen hoogte:

5-10 cm



Bloeiperiode:
Jan-July



Plant soort:
vleesetende



Eigenschappen:
speciaal



Araflora info:
introductie



Hoogte habitat:
0-500 m



Volwassen breedte:
10 cm



Product:
plant



Groeiwijze:
normaal



Groeisnelheid:
normaal



Verspreiding:
Australië en Nieuw Zeeland



Plantcare

Bij het houden van *Drosera menziesii* moet u een paar dingen in gedachte houden. De plant kent een rustfase waar hij naar teruggaat wanneer de temperatuur te hoog wordt. Wanneer u de temperatuur tussen 5°C en 20°C houdt blijft de plant groeien/bloeien, maar zodra de temperatuur in de zomer langer dan een week boven 20°C blijft en deze hoeveelheid licht zal *Drosera menziesii* gaan verschrompelen en een knol vormen onder de grond. Bij temperaturen boven 30°C bestaat er kans dat de knol te droog wordt. Geef de vleeseter veel licht tijdens de bloei. Minimaal zes uur per dag vol zonlicht. De luchtvochtigheid moet tijdens de bloei rond 70% liggen. Verplaats de plant in de zomer naar een droge plek. De knollen moeten ook maar zeer weinig water hebben. Eén keer in de maand slecht een klein scheutje water. Het is mogelijk om zeer voorzichtig de knollen uit te graven wanneer de plant in ruststand is. U kunt ze zo bewaren op een droge donkere plek in een afgesloten zak, of weer opnieuw planten zodat alle knollen even verdeeld in de pot zitten 2cm onder het oppervlak. Plant ze in dit geval met het oog van de knol naar boven gericht. Het is hierbij aan te raden een 1 op 1 mengsel van donker maar arm zand en gezeefde turf te gebruiken, zodat de vaak kleine knollen goed terug te vinden zijn. Knip oude bloemstengels af. Wanneer u *Drosera menziesii* zelf voert zal hij sneller gaan bloeien. *Drosera menziesii* komt voor in het zuidwesten van Australië; op natte plaatsen met weinig begroeiing. Ze komen voor op lemige, voedselarme gronden, moerassen en granieten rotspartijen die in de Australische winter voor een laagje onder water staan. Voor optimale groei, zorg voor een temperatuur van ongeveer 25 graden Celsius overdag. 's Nachts mag de temperatuur dalen tot minimaal rond de 15 graden Celsius. In de lente en de zomer kan deze plant ook buiten gehouden worden, plaats de plant niet direct in de volle zon. Haal de plant naar binnen als temperatuur lager wordt dan 15 graden Celsius. Plaats de soort in een mineraalrijk grondmengsel wat zo weinig mogelijk voedingsstoffen en andere zouten bevat en veel vocht kan vasthouden. Een arm turf- of zandmengsel zijn hier voorbeelden van. Geef de plant zo veel mogelijk licht; helder direct licht of sterk kunstmatig licht is optimaal. Zorg ervoor dat deze soort tijdens de groei nooit uitdroogt. Drassige omstandigheden worden goed verdragen, je kan de plant altijd in een schaalje water laten staan. Gebruik altijd mineraalarm water, kraanwater bevat vaak te veel mineralen wat de gevoelige wortels van de plant beschadigd. Voeding wordt bijna nooit gegeven, wel kan je deze plant eens in de maand "voeren"; door gevangen insecten te geven.

Verzorging:
normaal



Standplaats:
binnen



Standplaats:
kunstlicht



Licht:
veel zonlicht



Kunstmatig licht hoogte:
0-20cm



Bemesting:
none



Onderhoud:
knip uitgebloeide bloemen af



Watergift:
veel



Bewatering tips:
water in schotel



Bewatering tips:
niet sproeien



Luchtvochtigheid overdag:
60-100%



Luchtvochtigheid 's nachts:
80-100%



Lucht circulatie:
normaal



Temperatuur
15°C



Dag temperatuur
15-25°C



Nacht temperatuur
10-20°C



Temperatuur max:
30°C



Ph grond:
< 7



Substraat soort:
peat



Verpotten:
after 2 years

